## ARISTO®


# СОВРЕМЕННЫЕ ФАСАДЫ

## СОДЕРЖАНИЕ

ABRI	
BLEND	<u>16</u>
BRUT WOOD	<u>2</u> 4
INLAY	<u>26</u>
INTU	<u>30</u>
INTU WOOD	<u>3.</u>
KANNI	<u>39</u>
LATTI	<u>4</u>
ONIT	<u>5</u> .
RIFA	<u>6(</u>
VERTA	68
BRUT	<u>76</u>
Основы фасадов	<u>82</u>
Виды покрытий фасадов	<u>83</u>
Патинация фасадов	<u>86</u>
Цветовая палитра фасадов	8


## ГЛАДКИЕ ФАСАДЫ

Простая форма и прямые линии фасадов предлагают сосредоточить внимание на отделке интерьера. Выбирайте из разнообразия материалов, цветов и поверхностей.




## ФАСАДЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ

Скрытые или интегрированные ручки дарят современное минималистичное настроение. Их сразу не заметить. Создайте лаконичный интерьер без видимых ручек.




## ФАСАДЫ С ФРЕЗЕРОВКАМИ

Выразительные фасады для разнообразных проектов. На ваш выбор традиционная широкая рамка или узкая, оригинальный волнообразный или рифленый рисунок для авторских проектов.




## ФАСАДЫ С ФРЕЗЕРОВКАМИ

Выразительные фасады для разнообразных проектов. На ваш выбор традиционная широкая рамка или узкая, оригинальный волнообразный или рифленый рисунок для авторских проектов.



**VERTA** 

стр. <u>68</u>




**KANNI** 

стр. <u>39</u>

## МАТРИЦА МАТЕРИАЛОВ ФАСАДОВ

Фасады	Эмаль полиуретановая	Эмаль акриловая	3D-Экопластик
ABRI	$\checkmark$	✓	✓
LATTI	✓	✓	✓
RIFA.1, 2	✓	✓	✓
(anni.1,2,3	✓	✓	✓
VERTA.1	✓	✓	✓
VERTA.2,3	×	✓	×
ONIT.1,2,3,4	✓	✓	×
NLAY.1, 2	×	✓	×
BLEND	✓	✓	✓
NTU.1,2	✓	✓	×
NTU WOOD.1,2,3	×	✓	×
BRUT (TSS, UV)	×	×	×
BRUT WOOD (шпон)	*	×	×





#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Abri** Abri.1.P19

### ФАСАДЫ ABRI

Фасад ABRI (Абри) имеет тонкую изящную рамку по периметру шириной всего 10 мм. Она создана с помощью фрезеровки глубиной 4 мм полотна МДФ. Тыльная сторона двери плоская, хотя кажется, что это рамочная конструкция. Модель фасада самодостаточна, при этом не перегружена деталями — сочетается практически с любыми ручками и прекрасна без них.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

1 Покрытие: эмаль акриловая

Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая

2 Покрытие: эмаль полиуретановая

Поверхность: матовая

**Покрытие:** 3D-экопластик


Покрытие: текстурированное, soft-touch

Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

#### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов ABRI (Абри) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS дополнительно более 2000 цветов.



**Фасад:** Abri.1.P19

**Покрытие:** Эмаль акриловая, лак матовый

**Цвет:** White base (Белый базовый)



213



При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).

Фасад: Abri.1.P19 Покрытие: 3D-экопластик Цвет: Oak Sahn (Дуб санома)



#### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов ABRI (Абри) используется эмаль полиуретановая с матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.



**1950**Палитра NCS



#### 3D-экопластик. Древесные декоры

Фасады ABRI (Абри) облицовываются европейским 3D-экопластиком — современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью. Коллекция цветов включает — древовидные декоры. Они с точностью имитируют натуральное дерево: повторяют природный рисунок и текстуру материала, выглядят максимально естественно и привлекательно.



**Gold** Золото



**Linden** Липа оливьера



Canvas Grey Холст серый



European Red Oak Дуб Европейский Красный



**White Cream** Белый крем



Halifax Grey Oak Дуб Галифакс Грей



**Oak Sahn** Дуб санома



Synchropores Titan Синхропоры Титан



**White Pearl** Белый жемчуг



Synchropores Milk Синхропоры Милк



Synchropores Mouse Синхропоры Маус



Halifax Natural Oak Дуб Галифакс натуральный




Synchropores Grey Синхропоры Грей

#### 3D-экопластик. Древесные декоры



**Arboledo Oak** Дуб арболедо



**Tabacco** Венге табакко



**Teak** Тиковое дерево

## ФАСАДЫ ABRI

#### 3D-экопластик. Разнотекстурные декоры

Фасады ABRI (Абри) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает разнотекстурные декоры. Они имитируют разные материалы: мрамор, бетон, асфальт, и т.п декоры, выглядят максимально естественно и привлекательно.



Beton Urban Milk Бетон Урбан Милк



**Soft Marble Light** Мягкий Мрамор Светлый



Ice Cocoa Айс Какао




Smokey Ricamo Soft Смоки Рикамо Софт



Soft Marble Grey Мягкий Мрамор Серый

#### 3D-экопластик. Однотонные декоры


Для ламинации фасадов ABRI (Абри) используется 3D-экопластик германского и итальянского производства. Покрытие не отслаивается, устойчиво к механическим воздействиям, сколам и царапинам. В коллекцию цветов дизайнеры выбрали несколько однотонных оттенков. Они яркие, глубокие, самодостаточные. Поверхность с приятным на ощупь эффектом soft-touch (софт-тач).



Силк Титан

touch

Dark Blue Темно-синий



#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Blend** U.1.P19

### ФАСАДЫ BLEND

Фасад BLEND (Бленд) – это прямой гладкий фасад из МДФ. Чистые линии, простая форма делают его идеальной основой для создания современных кухонь. Он прекрасно сочетается с прочими «кухонными ингредиентами»: разнообразной лицевой фурнитурой, фасадами других моделей, отлично комбинируется в разных цветах и фактурах.

Материал: МДФ

**Толщина:** 10 мм, 16 мм, 19 мм, 25 мм

1 Покрытие: эмаль акриловая

Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая

2 **Покрытие:** эмаль полиуретановая **Поверхность:** глянцевая, матовая

**3** Покрытие: 3D-экопластик

Покрытие: текстурированное, soft-touch

Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

## ФАСАДЫ BLEND

#### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов BLEND (Бленд) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS —дополнительно более 2000 цветов.







При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).

Фасад: U.1.P19
Покрытие: Эмаль акриловая, лак глянцевый Цвет: White base (Белый базовый)



## ФАСАДЫ BLEND

#### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов BLEND (Бленд) используется эмаль полиуретановая с глянцевым и матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.







## ФАСАДЫ BLEND

#### 3D-экопластик. Древесные декоры

Фасады BLEND (Бленд) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью. Коллекция цветов включает древовидные декоры. Они с точностью имитируют натуральное дерево: повторяют природный рисунок и текстуру материала, выглядят максимально естественно и привлекательно.



**White Pearl** Белый жемчуг



**Gold** Золото



White Cream Белый крем



Synchropores Milk Синхропоры Милк



**Linden** Липа оливьера



Halifax Grey Oak Дуб Галифакс Грей



Synchropores Mouse Синхропоры Маус



Canvas Grey Холст серый



Oak Sahn Дуб санома



Halifax Natural Oak Дуб Галифакс натуральный



European Red Oak Дуб Европейский Красный




Synchropores Titan Синхропоры Титан




Synchropores Grey Синхропоры Грей

## ФАСАДЫ В L E N D З В Экопластик. Древесные декоры



**Arboledo Oak** Дуб арболедо



**Tabacco** Венге табакко



**Teak** Тиковое дерево

## ФАСАДЫ BLEND

#### 3D-экопластик. Разнотекстурные декоры

Фасады BLEND (Бленд) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает разнотекстурные декоры. Они имитируют разные материалы: мрамор, бетон, асфальт, и т.п декоры, выглядят максимально естественно и привлекательно.



Beton Urban Milk Бетон Урбан Милк



**Soft Marble Light** Мягкий Мрамор Светлый



**Ice Cocoa** Айс Какао



Smokey Ricamo Soft Смоки Рикамо Софт




Soft Marble Grey Мягкий Мрамор Серый

## ФАСАДЫ BLEND

#### 3D-экопластик. Однотонные декоры

Для ламинации фасадов BLEND (Бленд) используется 3D экопластик германского и итальянского производства. Покрытие не отслаивается, устойчиво к механическим воздействиям, сколам и царапинам. В коллекцию цветов дизайнеры выбрали несколько однотонных оттенков. Они яркие, глубокие, самодостаточные. Поверхность с приятным на ощупь эффектом soft touch (софт тач).



Силк Титан

touch


Dark Blue

Атлантик

Темно-синий

## BRUTWOOD





#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Brut Wood**Brut Wood U.11.P19

#### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Vintage Oak Дуб Винтаж


## ФАСАДЫ BRUT WOOD


Фасады BRUT WOOD (Брут вуд) – это премиальные панели в отделке из натурального шпона. Их отличает брутальная фактура и приятные оттенки. Шпон - отличная альтернатива массиву дерева. Он эстетичнее – для облицовки выбираются самые красивые участки породы. И практичнее – устойчив к перепадам температуры и не подвержен деформации. В фасадах используется европейский шпон толщиной до 1,8 мм. Для долговечности покрытия, его защиты от влаги и грязи используется лак.

Материал: МДФ Толщина: 19,5 мм Покрытие: шпон дуба


Поверхность: текстурированная, матовая

Тыльная сторона: в цвет отделки





#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Inlay** Inlay.1.P19

**Inlay** Inlay.2.P19

## ФАСАДЫ INLAY

Фасады INLAY (Инлэ́й) изготавливаются из МДФ 19 мм и окрашиваются акриловой эмалью. В панели двери сделана специальная выемка шириной 25 мм. Она заполняется шпоном натурального дуба или металлизированным лакокрасочным покрытием с глянцевым эффектом в цветах золото, медь, серебро, шампань. Акцентная линия проходит на расстоянии 100 мм от края, может размещаться вертикально или горизонтально.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

Покрытие: эмаль акриловая

**Поверхность:** глянцевая, матовая, супер матовая **Тыльная сторона:** белый ламинат или в цвет отделки


## ФАСАДЫ INLAY

#### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов INLAY (Инлей) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS — дополнительно более 2000 цветов.



#### Вставка. Цветовая палитра





213



При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).




Серебро, патина / лак глянцевый




Шампань, патина / лак глянцевый




Шпон Vintage Oak (Дуб винтаж) / лак супер матовый





#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



Intu Intu.1.P19

Intu Intu.2.P19

## ФАСАДЫ INTU

Фасады INTU (Инту) изготавливаются из МДФ толщиной 19 мм. Их особенность — интегрированная ручка — специальный паз, выполненный с помощью фрезеровки по одной из сторон фасада. Глубокий эргономичный вырез позволяет легко и комфортно открывать-закрывать двери.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

1 Покрытие: эмаль акриловая

Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая

2 Покрытие: эмаль полиуретановая Поверхность: глянцевая, матовая

Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

## ФАСАДЫ INTU

#### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов INTU (Инту) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS дополнительно более 2000 цветов.










При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).

Фасад: Intu.1.P19 Покрытие: Эмаль акриловая, лак глянцевый Цвет: Mousse (Mycc)



## ФАСАДЫ INTU

#### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов INTU (Инту) используется эмаль полиуретановая с глянцевым и матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.




**1950**Палитра NCS



## ITU WOOD





## ФАСАДЫ INTU WOOD

Фасад INTU WOOD (Инту вуд) состоит из двух частей: панель из МДФ толщиной 19 мм, покрыта акриловой эмалью или шпоном, и интегрированная ручка из массива дуба по одной стороне двери. Ручку создают из заготовки цельной древесины, которую особым образом фрезеруют, придавая ей удобную эргономичную форму, затем облицовывают шпоном и защищаются матовым лаком.

Материал: МДФ (панель), массив дуба (ручка)

Толщина: 19 мм

Покрытие: эмаль (панель) акриловая, шпон (панель,

эучка)

**Поверхность:** текстурированная (панель, ручка), глянцевая (панель), супер матовая (панель),

матовая (панель, ручка)

Тыльная сторона: белый ламинат, в цвет отделки



Intu Wood IntuW.1.P19



Intu Wood IntuW.2.P19




Intu Wood IntuW.3.P19

# ФАСАДЫ INTU WOOD

### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки основной панели фасадов INTU WOOD (Интувуд), за исключением интегрированной ручки, используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра эмалей включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки, палитра шпона – акцентный винтажный дуб. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS — дополнительно более 2000 цветов.





**Vintage Oak** Дуб Винтаж



1 213




При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).


Фасад: IntuW.1.P19 Покрытие: эмаль акриловая, лак матовый Цвет: White base (Белый базовый)







#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Kanni** Kanni.1.P19\*



**Kanni** Kanni.2.P19



**Kanni** Kanni.3.P19

### ФАСАДЫ KANNI

Фасады KANNI (Ка́нни) изготавливаются из МДФ толщиной 19 мм. Рельефный декор выполнен с помощью фрезеровки. Рисунок представляет собой вертикальные каннелюры шириной 21 мм и глубиной всего 3 мм. Они расположены на расстоянии 4 мм друг от друга. В зависимости от варианта фасада, фрезеровка может быть сделана по всему полотну или его части.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

**Покрытие:** эмаль акриловая

Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая

2 Покрытие: эмаль полиуретановая

Поверхность: матовая

**Покрытие:** 3D-экопластик

Покрытие: текстурированное, soft-touch

Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки


В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

<sup>\*</sup> Накладные ручки на фасад Kanni.1.P19 не устанавливаются. Используется механизм открывания Push to open (Пуш ту опэн) или система профилей GOLA (Гола).

# ФАСАДЫ KANNI

### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов KANNI (Канни) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS —дополнительно более 2000 цветов.









При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).

Фасад: Kanni.3.P19 Покрытие: эмаль акриловая,

лак матовый **Цвет:** Yellow (Желтый)



# ФАСАДЫ KANNI

### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов KANNI (Канни) используется эмаль полиуретановая с матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.



**1950**Палитра NCS



### ФАСАДЫ КАNNI

#### 3D-экопластик. Древесные декоры

Фасады KANNI (Канни) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает древовидные декоры. Они с точностью имитируют натуральное дерево: повторяют природный рисунок и текстуру материала, выглядят максимально естественно и привлекательно.



**White Pearl** Белый жемчуг



**Gold** Золото



White Cream Белый крем



Synchropores Milk Синхропоры Милк



**Linden** Липа оливьера



Halifax Grey Oak Дуб Галифакс Грей



Synchropores Mouse Синхропоры Маус



Canvas Grey Холст серый



Oak Sahn Дуб санома



Halifax Natural Oak Дуб Галифакс натуральный



European Red Oak Дуб Европейский Красный




Synchropores Titan Синхропоры Титан




Synchropores Grey Синхропоры Грей

# ФАСАДЫ КАПП ЗД-экопластик. Древесные декоры



**Arboledo Oak** Дуб арболедо



**Tabacco** Венге табакко



**Teak** Тиковое дерево

### ФАСАДЫ KANNI

#### 3D-экопластик. Разнотекстурные декоры

Фасады KANNI (Канни) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает разнотекстурные декоры. Они имитируют разные материалы: мрамор, бетон, асфальт, и т.п декоры, выглядят максимально естественно и привлекательно.



Beton Urban Milk Бетон Урбан Милк



Soft Marble Light Мягкий Мрамор Светлый



**Ice Cocoa** Айс Какао



Smokey Ricamo Soft Смоки Рикамо Софт




**Soft Marble Grey** Мягкий Мрамор Серый

## ФАСАДЫ KANNI


### 3D-экопластик. Однотонные декоры

Для ламинации фасадов KANNI (Канни) используется 3D-экопластик германского и итальянского производства. Покрытие не отслаивается, устойчиво к механическим воздействиям, сколам и царапинам. В коллекцию цветов дизайнеры выбрали несколько однотонных оттенков. Они яркие, глубокие, самодостаточные. Поверхность с приятным на ощупь эффектом soft-touch (софт-тач).



Темно-синий





#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Latti** Latti.1.P19

### ФАСАДЫ LATTI

Фасад LATTI (Латти) классической филенчатой формы с обрамлением по периметру. Рамочная конструкция – имитация. Это рисунок, созданный с помощью фрезеровки на полотне МДФ толщиной 19 мм. Фасад единый, без вставок, с обратной стороны ровный. Широкий отступ 60 мм подчеркивает традиционный стиль модели. Рамка над центральной частью выступает всего на 4 мм – это смягчает классический образ, делая его современным.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

1 Покрытие: эмаль акриловая

Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая

2 Покрытие: эмаль полиуретановая

Поверхность: матовая

**3** Покрытие: 3D-экопластик

Покрытие: текстурированное, soft-touch

Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов LATTI (Латти) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым, супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS —дополнительно более 2000 цветов.









При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).

Фасад: Latti.1.P19
Покрытие: эмаль акриловая,

лак матовый **Цвет:** Night (Найт)



### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов LATTI (Лати) используется эмаль полиуретановая с матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.



**1950**Палитра NCS



#### 3D-экопластик. Древесные декоры

Фасады LATTI (Латти) облицовываются европейским 3D-экопластиком — современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает—древовидные декоры. Они с точностью имитируют натуральное дерево: повторяют природный рисунок и текстуру материала, выглядят максимально естественно и привлекательно.



**White Pearl** Белый жемчуг



**Gold** Золото



White Cream Белый крем



Synchropores Milk Синхропоры Милк



**Linden** Липа оливьера



Halifax Grey Oak Дуб Галифакс Грей



Synchropores Mouse Синхропоры Маус



Canvas Grey Холст серый



Oak Sahn Дуб санома



Halifax Natural Oak Дуб Галифакс натуральный



European Red Oak Дуб Европейский Красный



Synchropores Titan Синхропоры Титан




Synchropores Grey Синхропоры Грей

3D-экопластик. Древесные декоры



**Arboledo Oak** Дуб арболедо



**Tabacco** Венге табакко



**Teak** Тиковое дерево

### ФАСАДЫ LATTI

#### 3D-экопластик. Разнотекстурные декоры

Фасады LATTI (Латти) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает разнотекстурные декоры. Они имитируют разные материалы: мрамор, бетон, асфальт, и т.п декоры, выглядят максимально естественно и привлекательно.



Beton Urban Milk Бетон Урбан Милк



Soft Marble Light Мягкий Мрамор Светлый



**Ice Cocoa** Айс Какао



Smokey Ricamo Soft Смоки Рикамо Софт




**Soft Marble Grey** Мягкий Мрамор Серый

#### 3D-экопластик. Однотонные декоры


Для ламинации фасадов LATTI (Латти) используется 3D экопластик германского и итальянского производства. Покрытие не отслаивается, устойчиво к механическим воздействиям, сколам и царапинам. В коллекцию цветов дизайнеры выбрали несколько однотонных оттенков. Они яркие, глубокие, самодостаточные. Поверхность с приятным на ощупь эффектом soft touch (софт тач).

touch




Темно-синий

Dark Blue




#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



Onit Onit.1.P19

Onit Onit.2.P19



Onit Onit.3.P19

Onit Onit.4.P19

### ФАСАДЫ ONIT

Фасад ONIT (О́нит) выполнен из МДФ 19 мм. Его особенность — простая форма и актуальная фрезерованная ручка. Ручка является важной частью дизайна — длину и расположение можно выбирать. Паз для открывания удобной эргономичной формы, открывать дверь легко и комфортно.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

1 Покрытие: эмаль акриловая

Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая

2 Покрытие: эмаль полиуретановая Поверхность: глянцевая, матовая


Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

## ФАСАДЫ ONIT

### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов ONIT (Онит) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS — дополнительно более 2000 цветов.









При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).

**Фасад:** Onit.1.P19

Покрытие: эмаль акриловая,

лак матовый

**Цвет:** RAL 9011 (Графитовый черный)



# ФАСАДЫ ONIT


### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра


Для отделки фасадов ONIT (Онит) используется эмаль полиуретановая с глянцевым и матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.




**1950**Палитра NCS







#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Rifa** Rifa.1.P19\*

**Rifa** Rifa.2.P19

### ФАСАДЫ RIFA

Фасад RIFA (Ри́фа) — пример актуальной рифленой геометрии. Выполнен он из МДФ толщиной 19 мм. Поверхность украшена тонкими вертикальными линиями фрезеровки шириной около 4 мм. Их глубина — всего 1,5 мм — это смягчает рисунок, делая его более плавным и гармоничным. Шаг между линиями — 9 мм. Фрезеровка может идти по всему полотну или его части.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

1 Покрытие: эмаль акриловая

Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая

2 Покрытие: эмаль полиуретановая

Поверхность: матовая

**Покрытие:** 3D-экопластик

Покрытие: текстурированное, soft-touch

Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

<sup>\*</sup> Накладные ручки на фасад Rifa.1.P19 не устанавливаются. Используется механизм открывания Push to open (Пуш ту опэн) или система профилей GOLA (Гола).

### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов RIFA (Рифа) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS дополнительно более 2000 цветов.









При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).

Фасад: Rifa.1.P19.
Покрытие: эмаль акриловая, лак матовый Цвет: Marsala (Марсала)



### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов RIFA (Рифа) используется эмаль полиуретановая с матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.



**1950**Палитра NCS



#### 3D-экопластик. Древесные декоры

Фасады RIFA (Рифа) облицовываются европейским 3D-экопластиком—современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает—древовидные декоры. Они с точностью имитируют натуральное дерево: повторяют природный рисунок и текстуру материала, выглядят максимально естественно и привлекательно.



**White Pearl** Белый жемчуг



**Gold** Золото



White Cream Белый крем



Synchropores Milk Синхропоры Милк



**Linden** Липа оливьера



Halifax Grey Oak Дуб Галифакс Грей



Synchropores Mouse Синхропоры Маус



Canvas Grey Холст серый




Oak Sahn Дуб санома



Halifax Natural Oak Дуб Галифакс натуральный



European Red Oak Дуб Европейский Красный



Synchropores Titan Синхропоры Титан



Synchropores Grey Синхропоры Грей

### 3D-экопластик. Древесные декоры



**Arboledo Oak** Дуб арболедо



**Tabacco** Венге табакко



Teak Тиковое дерево

### ФАСАДЫ RIFA

#### 3D-экопластик. Разнотекстурные декоры

Фасады RIFA (Рифа) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает разнотекстурные декоры. Они имитируют разные материалы: мрамор, бетон, асфальт, и т.п декоры, выглядят максимально естественно и привлекательно.



Beton Urban Milk Бетон Урбан Милк



**Soft Marble Light** Мягкий Мрамор Светлый



Ice Cocoa Айс Какао



Smokey Ricamo Soft Смоки Рикамо Софт



**Soft Marble Grey** Мягкий Мрамор Серый


### 3D-экопластик. Однотонные декоры

**Asparagus** Спаржа

Для ламинации фасадов RIFA (Рифа) используется 3D экопластик германского и итальянского производства. Покрытие не отслаивается, устойчиво к механическим воздействиям, сколам и царапинам. В коллекцию цветов дизайнеры выбрали несколько однотонных оттенков. Они яркие, глубокие, самодостаточные. Поверхность с приятным на ощупь эффектом soft touch (софт тач).


touch


**Dark Blue** Темно-синий




touch

67






#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ



**Verta** Verta.1.P19



**Verta** Verta.2.P19



**Verta** Verta.3.P19

### ФАСАДЫ VERTA

Для производства фасадов VERTA (Ве́рта) используется МДФ 19 мм. Вертикальный рисунок на поверхности волнообразный, выполнен с помощью фрезеровки. На расстоянии 100 мм от края фасада проходит контрастная линия толщиной 25 мм. Она может располагаться вертикально, горизонтально или вообще отсутствовать. Линия представляет собой вставку из металлизированного лакокрасочного материала глубиной 10 мм. Доступны 4 цвета глянцевой отделке: золото, медь, серебро, шампань.

**М**атериал: МДФ **Толщина:** 19 мм

- Покрытие: эмаль акриловая
   Поверхность: глянцевая, матовая, супер матовая
- 2 Покрытие: эмаль полиуретановая только для фасада Verta.1 Поверхность: матовая
- 3 Покрытие: 3D-экопластик только для фасада Verta.1 Покрытие: текстурированное, soft-touch

Тыльная сторона: белый ламинат или в цвет отделки

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая, либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.


## ФАСАДЫ VERTA

### Эмаль акриловая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов VERTA (Верта) используется акриловая эмаль с глянцевым, матовым и супер матовым покрытием. Палитра включает специально подобранные дизайнерами трендовые однотонные оттенки. Для индивидуальных решений возможно окрашивание по каталогам RAL и NCS — дополнительно более 2000 цветов.



### Вставка. Цветовая палитра





213



При заказе фасадов в цветах по каталогам RAL и NCS рекомендуется сделать предварительный выкрас (пробу краски).



Серебро, патина / лак глянцевый



Шампань, патина / лак глянцевый

# ФАСАДЫ VERTA

### Эмаль полиуретановая. Цветовая палитра

Для отделки фасадов VERTA (Верта) используется эмаль полиуретановая с матовым покрытием. Окрашивание только по каталогам RAL K7 и NCS index 1950, допускается незначительный разнотон до 15% от каталогов.



**1950**Палитра NCS



### ФАСАДЫ VERTA

#### 3D-экопластик. Древесные декоры

Фасады VERTA (Верта) облицовываются европейским 3D-экопластиком — современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает—древовидные декоры. Они с точностью имитируют натуральное дерево: повторяют природный рисунок и текстуру материала, выглядят максимально естественно и привлекательно.



**White Pearl** Белый жемчуг



**Gold** Золото



White Cream Белый крем



Synchropores Milk Синхропоры Милк



**Linden** Липа оливьера



Halifax Grey Oak Дуб Галифакс Грей



Synchropores Mouse Синхропоры Маус



Canvas Grey Холст серый




Oak Sahn Дуб санома



Halifax Natural Oak Дуб Галифакс натуральный



European Red Oak Дуб Европейский Красный



Synchropores Titan Синхропоры Титан




Synchropores Grey Синхропоры Грей

# ФАСАДЫ VERTA ЗD-экопластик. Древесные декоры



Arboledo Oak Дуб арболедо



Tabacco Венге табакко



Teak Тиковое дерево

### ФАСАДЫ VERTA

#### 3D-экопластик. Разнотекстурные декоры

Фасады VERTA (Верта) облицовываются европейским 3D экопластиком современным высококачественным полимерным материалом. Покрытие обладает отличной влагостойкостью.

Коллекция цветов включает разнотекстурные декоры. Они имитируют разные материалы: мрамор, бетон, асфальт, и т.п декоры, выглядят максимально естественно и привлекательно.



Beton Urban Milk Бетон Урбан Милк



**Soft Marble Light** Мягкий Мрамор Светлый



Ice Cocoa Айс Какао



Smokey Ricamo Soft Смоки Рикамо Софт



Soft Marble Grey Мягкий Мрамор Серый

### ФАСАДЫ VERTA

#### 3D-экопластик. Однотонные декоры

Для ламинации фасадов VERTA (Верта) используется 3D-экопластик германского и итальянского производства. Покрытие не отслаивается, устойчиво к механическим воздействиям, сколам и царапинам. В коллекцию цветов дизайнеры выбрали несколько однотонных оттенков. Они яркие, глубокие, самодостаточные. Поверхность с приятным на ощупь эффектом soft touch (софт тач).



**Lilac** Сирень



**Terracotta** Терракот



**Asparagus** Спаржа



**Hacks** Хаки



**Atlantic** Атлантик



Dark Blue Темно-синий



**Purple** Лиловый




Mustard Горчица



**Silk Titan** Силк Титан






#### ОСНОВНЫЕ ФАСАДЫ







**Brut** Brut BR.FM

### ФАСАДЫ BRUT

Фасады BRUT (Брут) — это высококачественные европейские панели нового поколения толщиной 18 мм, 19 мм. Они изготавливаются в Австрии и Италии по европейским стандартам с применением запатентованных технологий. Текстурированные фасады (TSS-панели) производятся путем полимеризации многослойного пластика на древесной плите, гладкие лакированные фасады (UV-панели) — с применением УФ-лака. Фасады BRUT (Брут) экологичны и износостойки: не боятся влаги, механических повреждений и любых загрязнений. Уход за панелью прост — достаточно протирать влажной салфеткой. По периметру фасад защищает пластиковая кромка в цвет толщиной 1 мм.

**Материал:** TSS-панели, UV-панели

**Толщина:** 18 мм, 19 мм **Покрытие:** пластик

**Поверхность:** текстурированная, глянцевая, матовая **Тыльная сторона:** в цвет отделки ламинированная

матовая

### ФАСАДЫ BRUT

#### TSS-панель. Цветовая палитра

Текстурированные фасады BRUT (Брут) толщиной 18 мм, повторяют природные материалы: дерево, металл, камень, кожа. Поверхности с ярко выраженным рельефом, внешне и на ощупь они точно имитируют натуральные текстуры: их оттенки, прожилки, вкрапления, трещинки. Уникальная технология производства, когда на деревянную панель под воздействием температуры и давления наносится термопластик, делает фасады надежными и практичными.



White Grani Белый грани



**Cement** Цемент



**Walnut** Opex



**Grey Stone** Серый камень



**Grey wood** Серое дерево



**Light Burnt Wood** Светлое жженое дерево



Cream wood Кремовое дерево



Grey Conc Серый конк



White wood Белое дерево




**White Oak** Белый дуб



**White Conc** Белый конк



**Terra Stone** Teppa



**Dark walnut** Темный орех



**Ash Stone** Пепельный камень



Black Stone Черный камень




**Dark Oak** Темный дуб



Dark Burnt Wood Темное жженое дерево



**Grey Grani** Серый грани



Black Grani Черный грани

### ФАСАДЫ BRUT

#### UV-панели. Цветовая палитра

Глянцевые фасады BRUT (Брут) толщиной 19 мм, отличаются ярким блеском и практичной поверхностью. В ассортименте однотонные панели и с декором под камень. Фасады кухни практически неуязвимы для внешних повреждений. Запатентованный супер глянцевый лак обеспечивает идеально ровную поверхность фасадов и их неповторимый зеркальный глянец, который не потеряет блеска и сохранится в первоначальном виде долгие годы.



Snow Gloss Снег глянец



Grey Gloss Серый глянец



Atlantic Gloss Атлантик глянец



**Light Gloss** Лайт Глянец



Latte Gloss Латте глянец



**Grafit Gloss** Графит глянец



White Gloss Белый глянец



Sand Gloss Песок глянец



**Pink Gloss** Розовый глянец



Black Gloss Черный глянец

### ФАСАДЫ BRUT

#### UV-панели. Цветовая палитра

Однотонные матовые фасады BRUT (Брут) толщиной 19 мм, это премиальные суперматовые панели. Их особенность – мягкая на ощупь поверхность "soft touch" (софт тач) с бархатистым эффектом. Изготовленные по запатентованной технологии с применением УФ лака, фасады имеют антивандальное покрытие. Они не боятся влаги, механических повреждений. С поверхности легко убираются следы жира, грязи, а благодаря пециальному эффекту "anti fingerprint" на ней не остается отпечатков пальцев.

**Light Matt** Лайт матовый

Stone Matt

Камень матовый



Snow Matt Снег матовый



Latte Matt Латте матовый



Black Matt Черный матовый





Sand Matt Песок матовый



**Grafit Matt** Графит матовый

### ОСНОВА ФАСАДОВ



#### МДФ

МДФ – древесно-волокнистая плита. Для производства используются мелкодисперсные частицы натуральной древесины, которые плотно прессуются между собой и скрепляются парафином.

#### Плюсы

- плотная структура, аналогичная натуральному дереву;
- не рассыхается, не теряет форму
- возможна фигурная обработка фрезеровка поверхности;
- для отделки может использоваться эмаль, шпон, пластик;
- не выделяет в воздух вредных веществ.

#### Минусы

- высокая стоимость в сравнении с ДСП.



#### ДСП

ДСП – древесно-стружечная плита. Для ее производства используются частицы различной фракции натуральной древесины, которые прессуются между собой и скрепляются клеящим веществом.

#### Плюсы

- прочный, многофункциональный материал;
- устойчив к разумным перепадам температур и к влажности;
- имеет низкую себестоимость;
- для отделки ДСП могут использоваться различные пластики или ламинаты;
- легкость в обработке;

#### Минусы

- в состав входят формальдегидные смолы;
- непригодность материала для изготовления фрезерованных и объемных фасадов.

### ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ФАСАДОВ МДФ



#### ЭМАЛЬ (МДФ)

Фасады ARISTO окрашиваются итальянской эмалью. Процесс нанесения схож с окрашиванием автомобилей. На подготовленную панель МДФ наносится полиэфирный грунт, затем поверхность шлифуется и покрывается несколькими слоями эмали с просушиванием на каждом этапе. Защищает покрытие прочный акриловый лак.

Компания ARISTO производит фасады в эмали по технологиям:

- Акриловая эмаль
- Полиуретановая эмаль

В одном изделии с одним цветом рекомендуется применять только один вид покрытия: эмаль акриловая либо эмаль полиуретановая. Эти покрытия имеют разную технологию нанесения, поэтому один и тот же номер (код) цвета эмали в разных видах покрытия будет отличаться и цветом, и степенью матовости. Например, на полиуретановой эмали матовый лак выглядит более матовым, чем на акриловой.

#### Плюсы

- огромное количество цветов более 2000 вариантов, матовый, супер матовый и глянцевый эффект;
- подходит для фрезерованных фасадов: рифленные, волнообразные;
- доступны фасады с интегрированной (скрытой) ручкой;
- возможно декоративное состаривание (патинация);
- полиэфирный грунт не дает усадку поверхность идеально ровная даже спустя годы эксплуатации;
- акриловый лак защищает покрытие от влаги, грязи, перепадов температуры и впитывания запахов;

#### Минусы

- образуются царапины и сколы при ударах, которые не поддаются реставрации;
- остаются следы от пальцев, заметны жировые капли, видны разводы;
- нельзя использовать абразивные, кислотные и щелочные моющие средства;
- в случае замены фасада сложно подобрать 100% подходящий оттенок, т.к. состав пигментов в краске может незначительно меняться.

### СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ФАСАДОВ В ЭМАЛИ

#### Этапы производства и виды материалов

	Материалы							
Виды эмали	<b>1 этап.</b> Грунт	<b>2 этап.</b> Эмаль	3 этап. Лак					
Акриловая эмаль	Полиэфирный	Акриловая	Акриловый					
Полиуретановая эмаль	Полиэфирный	Полиуретановая	Акриловый					





#### 3D-ЭКОПЛАСТИК (МДФ)

Представляет собой высококачественную полимерную эко-пленку, которая наносится на панель МДФ в специальных термо-вакуумных камерах. Для фасадов ARISTO используется 3D-экопластик немецкого и итальянского производства. Материал безопасен для здоровья, из него изготавливают системы переливания крови и детские игрушки.

#### Плюсы

- покрытие устойчиво к механическому воздействию никаких трещин, царапин и сколов;
- фасад облицован вместе с торцами, все поверхности защищены от влаги и пара;
- доступны различные фактуры: имитация дерева, камня, ткани, софт-тач;
- подходит для фрезерованных фасадов: рифленные, волнообразные;
- возможно декоративное состаривание (ручная патинация);
- грязь не выпитывается, для уборки достаточно использовать мыльный растовор;

#### Минусы

- ограниченная цветовая гамма;
- при повреждении невозможна реставрация покрытия, только замена фасады;
- недоступны фасады с интегрированной (скрытой) ручкой;
- возможно отслаивание при длительном влияние высокой температуры.

#### ШПОН (МДФ)

Натуральный шпон - это тонкий срез массива дерева, нанесенный на панель МДФ с помощью высокого давления и температуры. В фасадах ARISTO используется европейский шпон толщиной до 1,8 мм. Для облицовки выбираются самые красивые участки породы. Сверху шпон покрывается акриловым лаком для защиты от влаги и загрязнений.

#### Плюсы

- каждый фасад имеет уникальный внешний вид, рисунок никогда не повторяется;
- поверхность имеет выраженный древесный узор и структуру, она теплая и приятная на ощупь;
- благодаря фактуре на поверхности незаметны мелкие царапины и сколы;
- не подвержен деформации от пара, температуры в отличие от массива;
- экологически безопасный материал не выделяет вредных веществ даже при нагревании.

#### Минусы

- ограниченная цветовая гамма;
- высокая стоимость в сравнении с его имитациями (3D-экопластик, TSS-панели)
- подвержен уф-излучению, цвет может потемнеть при попадании солнечных лучей;
- требуется деликатный уход: сразу убирать загрязнения, никаких агрессивных моющих средств;
- рисунок шпона в готовом изделии отличается от образца, т.к. каждый фасад уникале;



#### TSS-ПАНЕЛЬ

Европейский современный материал с высокотекстурированной поверхностью. Под воздействием высоких температур и давления МДФ или ДСП облицовывается несколькими слоями пластика. Покрытие получается очень фактурным за счет глубины тиснения до 500 мкм (ЛДСП оно около 30 мкм). Благодаря сихронности рисунка декора и его текстуры создается 3D-эффект естественного натурального материала.

#### Плюсы

- исключительный тактильный и визуальный эффект, который нельзя получить от натуральных материалов;
- выразительная текстурированная поверхность, глубина текстуры в 5 раз больше, чем у ЛДСП;
- разнообразные варианты декоров и качественная имитация различных видов дерева, камня и пр.;
- высокая устойчивость к царапинам, ударам и сколам, благодаря плотности и толщине верхнего слоя;
- не выцветает и не меняет цвет даже под воздействием прямых солнечных лучей.

#### Минусы

- ограниченная цветовая гамма;
- требуется приложить усилие, чтобы вымывать грязь из глубоких структур;
- невозможно отреставрировать, при сильном повреждении замена фасада;
- доступен только прямой ровный фасад.

#### UV-ПАНЕЛЬ

При производстве UV-панелей используется запатентованная технология и UV-лак. Панели ДСП высокой плотности или МДФ тщательным образом грунтуются, шлифуются, затем покрываются цветным пластиком или ламинатом. После наносится финишное покрытие - слой UV-лака на основе акрила и полимеров. Он затвердевает под УФ-светом, образуя идеальное гладкое и прочное покрытие.

#### Плюсы

- идеально ровная гладкая поверхность без шагрени и вкраплений;
- уникальная степень глянца практически зеркальная поверхность;
- матовые поверхности с глубоким цветов и эффектом отсутствия отпечатков пальцев;
- супер-устойчивость к ударам, царапинам и сколам;
- невосприимчивость к высокими температурам и её перепадам;
- возможность реставрации( восстановаление микротрещин);
- защитная кромка с лазерным нанесением защищает от пара и воды;
- легко убираются следы жира и грязи без использования агрессивных чистящихсредств;
- не подвержен уф-излучению, не выгорает и не меняет цвет.

#### Минусы

- сравнительно небольшой выбор цветов;
- высокая стоимость;
- доступен только прямой ровный фасад.

## ПАТИНАЦИЯ ФАСАДОВ

Патинация – лучший выбор для традиционного классического стиля. Эффект состаривания придает кухне благородство антикварных вещей. Патинирующие составы наносятся и втираются вручную нашими художниками. Резной декор фасадов можно подчеркнуть золотой, серебряной, бежевой или коричневой патиной. Патинацию можно применить к фасадам с покрытием эмаль акриловая и 3D-экопластик во всех доступных оттенках.

#### ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Patina Gold Патина золото



Patina Silver Патина серебро





Patina Beige Патина бежевая




Patina Brown Патина коричневая

#### ВОЗМОЖНЫЕ ФАСАДЫ С ПАТИНАЦИЕЙ










# ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ФАСАДОВ

_		ABRI	BLEND	INLAY	INTU	INTU WOOD	KANNI	LATTI	ONIT	RIFA	VERTA
3D-экопластик. Древесные декоры	White Pearl			X	×	X			×		
	Gold	181		X	X	X			×	11811	
	White Cream			X	X	X			×		
	Synchropores Milk										
	Linden	4	400	X	X	X	11/10/19	4	×	4	116 4
	Halifax Grey Oak										
	Synchropores Mouse										
	Canvas Grey	4/11/19		X	X	X	41/11/5	4015	X	4/1/19	41/1/19
	Oak Sahn			X	X	X			X		
	Halifax Natural Oak		565								
	European Red Oak									1000	10000
	Synchropores Titan										
	Synchropores Grey										
	Arboledo oak			X	X	X			×		
	Tabacco			X	X	X	(246-25)		×		
	Teak		10/1/1/1/1	X	X	X			X		
3D-экопластик. Однотонные декоры	White Matte	X		X	X	X	X	X	X	X	Χ
	lvory	×		X	X	X	X	X	X	X	X
	Purple			X	X	X			X		
	Lilac			X	X	X			X		
	Hacks			X	X	X			X		
	Mustard			X	X	X			X		
	Terracotta			X	X	X			X		
	Atlantic			X	×	X			Χ		
	Silk Titan										
	Asparagus			X	X	X			Χ		
	Dark Blue			X	×	X			Χ		



www.aristo.ru